

ORALAIR (pollens de graminées)

Coordonnées du patient : NOM / Prénom / Date de naissance =

Votre patient a débuté et suit une ITA avec ORALAIR qui doit être poursuivie entre 3 et 5 ans afin d'obtenir une amélioration clinique satisfaisante et durable.

⇒ Date de début de l'ITA =

⇒ Date de fin théorique de l'ITA recommandée par l'allergologue initiateur =

Pourquoi l'ITA ?

Indication chez le patient =

Comment votre patient a initié son traitement d'ITA ?

⇒ Prise du premier comprimé dosé à 100 IR au cabinet de l'allergologue pour vérifier l'absence d'effets indésirables rédhitoires

⇒ Prise de 2 comprimés dosés à 100 IR le jour suivant à domicile

⇒ A partir du troisième jour, prise d'1 comprimé dosé à 300 IR 1 fois par jour

Comment poursuivre l'ITA ? Votre patient est en phase d'entretien =

⇒ 1 fois par jour toute l'année OU du _____ au _____

⇒ Prendre 1 comprimé, laisser fondre environ 1 minute sous la langue, puis cracher/ avaler

⇒ Si le traitement est oublié, il peut être pris à un autre moment dans la journée

⇒ Traitement à conserver comme un traitement classique à température ambiante

⇒ Le patient peut prendre un traitement symptomatique de façon concomitante (antihistaminiques notamment)

Consultation de suivi : tous les 6 mois

⇒ Recherche d'effets secondaires : prurit/œdème sublinguaux, épigastralgies

⇒ Vérification de la bonne observance du traitement pour favoriser l'efficacité

⇒ Contrôle de la rhinite / contrôle de l'asthme

⇒ Ré adressage à l'allergologue : non efficacité du traitement après 1 an, aucune diminution des traitements symptomatiques, épigastralgies importantes, asthme non contrôlé, mauvaise observance de cette forme de désensibilisation

Remarques :

⇒ Le traitement n'est pas contre indiqué en cas de déclaration de grossesse. En cas de doute, en référer à un spécialiste en allergologie, par exemple par téléexpertise.

Pensez à vérifier la compatibilité de ses antihistaminiques actuels avec une grossesse

⇒ Traitements concomitants : pas d'interaction

⇒ Le traitement est à arrêter ponctuellement si plaie buccale ou syndrome infectieux

Ce traitement est disponible en pharmacie, il doit être prescrit sur une ordonnance simple chaque année.

Il est présent dans les bases médicaments des logiciels médicaux :

ORALAIR 100 IR 1 comprimé par jour le _____

ORALAIR 100 IR 2 comprimés par jour le _____ et le _____

ORALAIR 300 IR 1 comprimé par jour pendant 6 mois du _____ au _____

Contacts :

Laboratoire Stallergenes-Greer

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Si vous êtes patient : 01 55 59 20 60

Si vous êtes professionnel de santé : 01 55 59 20 15